

名 称		規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A.	建 築 工 事		1	式			
B.	外 構 工 事		1	式			
	総 合 計					0	

名 称		規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A.	建 築 工 事						
1.	土 工 事		1	式			
2.	コ ン ク リ ー ト 工 事		1	式			
3.	型 枠 工 事		1	式			
4.	鉄 筋 工 事		1	式			
5.	組 積 工 事		1	式			
6.	防 水 工 事		1	式			
7.	タ イ ル 工 事		1	式			
8.	木 工 事		1	式			
9.	金 属 工 事		1	式			
10.	左 官 工 事		1	式			
11.	木 製 建 具 工 事		1	式			
12.	金 属 製 建 具 工 事		1	式			
13.	ガ ラ ス 工 事		1	式			
14.	塗 装 工 事		1	式			
15.	内 装 工 事		1	式			
16.	雑 工 事		1	式			

名 称		規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1.	土 工 事						
	根 伐	開削布堀・総堀H1000~1200	232	m3			
	床 付 け		150	m ²			
	埋 戻 し	客土	81.5	m3			
	盛 土	客土	17.5	m3			
	残 土 処 分	場外自由処分	232	m3			
	ク ッ シ ョ ン 砂 敷	居室土間下	1.6	m3			
	砕 石 敷	基礎下 t=150	22.5	m3			
	砕 石 敷	土間下 t=150	14.4	m3			
	床 下 防 湿	ポリエチレンフィルム t=0.15	70.0				外周部立下り共
	床 下 断 熱	硬質ウレタンフォーム t=30	53.7				居室部のみ
	水 替 費		1	式			
	小 計					0	

名 称		規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2.	コ ン ク リ ー ト 工 事						
	捨 コ ン ク リ ー ト	Fc=16-15	7.5	m3			
	基 礎 コ ン ク リ ー ト	Fc=24-18	71.3	m3			躯体送り数量 0.21m3
	土 間 ス ラ ブ コ ン ク リ ー ト	Fc=24-18	16.8	m3			
	上 部 軀 体 コ ン ク リ ー ト	Fc=21-18	156	m3			躯体送り数量 2.92m3
	防 水 押 え コ ン ク リ ー ト		7.0	m3			
	ポ ン プ 車 損 料		5	回			
	コ ン ク リ ー ト 打 設 手 間		1	式			
	構 造 体 強 度 補 正		1	式			
	通 し モ ル タ ル		1	式			
	小 計					0	

名 称		規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3.	型 枠 工 事						
	捨 コ ン 止 め 型 枠	H=50	188	m			
	基 礎 型 枠		163	m ²			
	普 通 型 枠		791	m ²			
	打 放 型 枠	基礎部 撥水材下 化粧	0.4	m ²			
	打 放 型 枠	基礎部 塗布防水下	7.5	m ²			
	打 放 型 枠	基礎部 タイル下	32.8	m ²			
	打 放 型 枠	上部躯体 撥水材下地 化粧	147	m ²			
	打 放 型 枠	上部躯体 防水下地	51.5	m ²			
	打 放 型 枠	上部躯体 タイル下地	424	m ²			
	打 放 型 枠	上部躯体 吹付下地	5.0	m ²			
	打 放 型 枠	上部躯体 クロス下地	5.7	m ²			
	打 継 目 地 棒		172	m			
	誘 発 目 地 棒		16.5	m			
	型 枠 運 搬 費		1,628	m ²			204+1424

名 称		規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4.	鉄 筋 工 事						
	異 形 鉄 筋	SD295A D10	10.04	t			ロ4%込
	異 形 鉄 筋	SD295A D13	8.57	t			ロ4%込
	異 形 鉄 筋	SD295A D16	0.72	t			ロ4%込
	異 形 鉄 筋	SD345 D19	1.86	t			ロ4%込
	異 形 鉄 筋	SD345 D22	7.68	t			ロ4%込
	異 形 鉄 筋	スパイラルフープ OR溶接閉鎖 SD295A D13	1.18	t			ロ4%込
	加 工 組 立	運搬込	30.05	t			ロ4%込
	ス ペ ー サ ー ブ ロ ッ ク	ホリ製	30.05	t			ロ4%込
	圧 接 費	D19+D19	53	本			
	圧 接 費	D22+D22	340	本			
	梁 貫 通 ス リ ー ブ 補 強		1	式			
	小 計					0	

名 称		規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
6.	防 水 工 事						
	(外 部)						
	PHF屋根床 アスファルト断熱防水	断熱材t30共	6.9	m ²			
	PHF屋根立上り アスファルト露出防水		13.1	m ²			
	PHF屋根立上り 防水押え金物	アルミ水切タイプ シーリング共	21.8	m			
	PHF屋根立上り 緩衝材	H80	21.8	m			
	PHF屋根床 伸縮目地	既製品 W20×H80	21.8	m			
	RF屋根床 アスファルト断熱防水	断熱材t30共	64.6	m ²			
	RF屋根立上り アスファルト防水		20.6	m ²			
	RF屋根立上り 防水押え金物	アルミ シーリング共	34.4	m			
	RF屋根立上り 緩衝材	H80	34.4	m			
	RF屋根床 伸縮目地	既製品 W20×H80	71.6	m			
	RF屋根立上り 乾式保護パネル	押出成形板 t15 H500 上下金物共	22.6	m			
	RF屋根立上り 乾式保護パネル出隅金物	H500	2	か所			
	2Fルーバルコニー床 アスファルト断熱防水	断熱材t30共	15.9	m ²			
	2Fルーバルコニー立上り アスファルト防水		12.7	m ²			
	2Fルーバルコニー立上り 防水押え金物	アルミ シーリング共	21.1	m			

名 称		規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2Fルーバルコニー立上り 緩衝材		H80	21.1	m			
2Fルーバルコニー床 伸縮目地		既製品 W20×H80	24.8	m			
2Fルーバルコニー立上り 乾式保護パネル		押出成形板 t15 H500 上下金物共	21.1	m			
2Fルーバルコニー立上り 乾式保護パネル出隅金物		H500	2	か所			
勾配屋根床 塗膜防水		ハﾟラテックス C-3工法	66.7	m ²			
勾配屋根立上り 塗膜防水		ハﾟラテックス C-3工法 H100	2.0	m			
壁付水切天端 塗膜防水		ハﾟラテックス A-1工法 W100	7.5	m			
壁付水切見付 塗膜防水		ハﾟラテックス A-1工法 H150	7.5	m			
玄関庇床 塗膜防水		ハﾟラテックス A-1工法	4.0	m ²			
玄関庇立上り 塗膜防水		ハﾟラテックス A-1工法	1.2	m ²			
玄関庇排水溝 塗膜防水		ハﾟラテックス A-1工法 W120×H100 L型	4.5	m			
小庇天端 塗膜防水		ハﾟラテックス A-1工法	2.1	m ²			
小庇見付 塗膜防水		ハﾟラテックス A-1工法 H150	5.8	m			
小庇立上り 塗膜防水		ハﾟラテックス A-1工法 H100	2.6	m			
2Fハﾟルコニー床 塗膜防水		ハﾟラテックス A-1工法	10.4	m ²			
2Fハﾟルコニー巾木 塗膜防水		ハﾟラテックス A-1工法 H100	8.1	m			
2Fハﾟルコニー切付 塗膜防水		ハﾟラテックス A-1工法 W200×H100	6.6	m			
2Fハﾟルコニー排水溝 塗膜防水		ハﾟラテックス A-1工法 W120×H100 L型	7.3	m			
梁型天端 塗膜防水		ハﾟラテックス A-1工法 W150	11.1	m			

名 称		規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
梁型天端 塗 膜 防 水		ハ°ラテックス A-1工法 W200	11.1	m			
梁型天端 塗 膜 防 水		ハ°ラテックス A-1工法 W250	8.0	m			
RC面 打 継 目 地 シ ー リ ソ ン グ		ホ°リサルファイト°系 20×15	0.5	m			
タイル面 打 継 目 地 シ ー リ ソ ン グ		ホ°リサルファイト°系 20×15+20×15	171	m			
タイル面 誘 発 目 地 シ ー リ ソ ン グ		ホ°リサルファイト°系 20×15+20×15	16.5	m			
タイル面 化 粧 目 地 シ ー リ ソ ン グ		ホ°リサルファイト°系 20×15	7.0	m			
水切取合 シ ー リ ソ ン グ		ホ°リサルファイト°系 15×10	21.8	m			
タイル貼仕舞 シ ー リ ソ ン グ		ホ°リサルファイト°系 15×10	50.6	m			
梁型天端取合 シ ー リ ソ ン グ		ホ°リサルファイト°系 15×10	60.3	m			
建具枠廻 シ ー リ ソ ン グ		ホ°リサルファイト°系 15×10	299	m			
二重水切 シ ー リ ソ ン グ		ホ°リサルファイト°系 15×10	37.9	m			
(内 部)							
EVT°ット床 塗 膜 防 水			2.3	m ²			
EVT°ット立上 塗 膜 防 水			7.5	m ²			
流し台 シ ー リ ソ ン グ		変性シリコン系 10×10	5.7	m			
洗濯機パン シ ー リ ソ ン グ		変性シリコン系 10×10	5.4	m			
小 計						0	

名 称		規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
7.	タ イ ル 工 事						
	(外 部)						
	手摺壁 磁器質タイル	45二丁掛 改良圧着	8.6	m ²			
	手摺壁 磁器質タイル役物	壁出隅 標準曲	1.4	m			
	手摺壁 磁器質タイル役物	笠木 屏風曲	7.0	m			
	手摺壁 磁器質タイル役物	マグサ 屏風曲	7.0	m			
	壁 磁器質タイル	45二丁掛 改良圧着	323	m ²			
	壁 磁器質タイル役物	壁出隅 標準曲	26.4	m			
	壁 磁器質タイル役物	笠木 屏風曲	43.6	m			
	壁 磁器質タイル役物	マグサ 屏風曲	14.7	m			
	壁 磁器質タイル役物	窓出隅 標準曲	80.6	m			
	壁 磁器質タイル役物	窓抱き 屏風曲	31.0	m			
	壁 磁器質タイル役物	曲面 窓抱き 屏風曲	2.6	m			
	柱型 磁器質タイル	45二丁掛 改良圧着	52.5	m ²			
	柱型 磁器質タイル役物	壁出隅 標準曲	133	m			
	梁型 磁器質タイル	45二丁掛 改良圧着	25.6	m ²			
	梁型 磁器質タイル役物	マグサ 屏風曲	45.7	m			

名 称		規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	(内 部)						
	床 ス ト ー ン タ イ ル		0.3	m ²			
	床 フ ロ ア ー タ イ ル		2.7	m ²			
	小 計					0	

名 称		規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
8.	木 工 事						
	(内 部)						
	床 際 根 太	H150用	191	m			
	間 仕 切 軸 組	土台・頭繫 105×105/2 軸組 40×45 縦横@303	78.4	m ²			
	天井 野 縁 組	床の間 野縁受共	3.2	m ²			
	天井 野 縁 組	押入 野縁受共	3.3	m ²			
	天井 野 縁 組	2階縁側 野縁受共	3.7	m ²			
	天井 野 縁 組	杉柂化粧板下地 野縁受 吊木 インサート・ボルト共	43.4	m ²			
	階 段 床 板	階段セット モルタル面 W1820×D2520×H660 踊場 910×910 4枚 踏面 880×230 14枚 蹴込 860×200 2枚 蹴込 880×200 31枚 框 90×30 L880 2本 段鼻止加工付	1	組			
	踊 場 巾 木	階段セット H60	8.4	m			
	サ サ ラ 巾 木	階段セット H60～260	17.9	m			
	床の間 合 板	t12 1745×783 薄縁下	1	か所			

名 称		規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
		置床面根太組 H95共					
床の間 合	板	t12 783×783 薄縁下 置床面根太組 H95共	1	か所			
床脇 地	板	ケヤキ t30 1692×887 前付	1	枚			
床	框	銘木 105×95 L1715 呂色 カシュー塗	1	か所			
床	框	銘木 105×95 L783 呂色 カシュー塗	1	か所			
床の間 化	粧	紐	杉 紐 20×30	5.8	m		
床	柱	北山杉 絞丸太 目通φ120 H2500	2	本			
落 し	掛	杉源平 85×50 L1715	1	か所			
落 し	掛	杉源平 85×50 L783	1	か所			
床 脇 無 目 鴨 井		杉源平 85×50 L1692	1	か所			
床 脇 棚	板	ケヤキ t30 1692×380	1	か所			
柱		杉源平 105角 H2500	6	本			
半	柱	杉源平 105×65 H2500	4	本			
半	柱	杉源平 105角/2 H2500	8	本			
吊	束	杉源平 105角 H545	2	本			

名 称		規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	吊 束	杉源平 90角 H545	1	本			
	長 押	杉源平 40×85	35.2	m			
	付 鴨 居	杉源平 40×40	11.6	m			
	F1 敷 居	桧 105×45 L3448	1	か所			
	F1 鴨 井	杉桁 105×40 L3448	1	か所			
	F1 天 鴨 井	杉桁 105×40 L3448	1	か所			
	F1 欄 間 格 子	杉桁 W1679×H475	2	か所			
	F2 敷 居	桧 105×45 L1715	1	か所			
	F2 鴨 井	杉桁 105×40 L1715	1	か所			
	F3 鴨 井	杉桁 105×40 L1715	2	か所			
	F3 敷 居	桧 105×45 L1715	2	か所			
	F3欄間 敷 居	杉桁 105×40 L1715	2	か所			
	F3欄間 鴨 井	杉桁 105×40 L1715	2	か所			
	S2 敷 居	杉桁 105×45 L3535	1	か所			
	S2 鴨 井	杉桁 105×40 L3535	1	か所			
	S2欄間 敷 居	杉桁 105×40 L1723	2	か所			
	S2欄間 鴨 井	杉桁 105×40 L1723	2	か所			
	S3 敷 居	桧 105×45 L2025	1	か所			
	S3 鴨 井	杉桁 105×40 L2025	1	か所			

名 称		規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S3欄間 敷	居	杉 桤 105×40 L2025	1	か所			
S3欄間 鴨	井	杉 桤 105×40 L2025	1	か所			
S7 敷	居	杉 桤 105×45 L3075	1	か所			
S7 鴨	井	杉 桤 105×40 L3075	1	か所			
S7欄間 敷	居	杉 桤 105×40 L1493	2	か所			
S7欄間 鴨	井	杉 桤 105×40 L1493	2	か所			
S8 敷	居	杉 桤 105×40 L717	1	か所			
S8 鴨	井	杉 桤 105×40 L717	1	か所			
S8 平 書 院 欄 間		W717×H360 七宝組子 青海波・菱程度	1	か所			
WD3 敷	居	桧 105×45 L1597	1	か所			
WD3 鴨	井	杉 桤 105×40 L1597	1	か所			
WD3 竪	杵	杉 桤 75×40 H1800	1	か所			
F4 下	杵	桧 100×45 L805	1	か所			
F4 上	杵	杉 桤 100×40 L805	1	か所			
S1 引 違 い 内 障 子	杵	杉 桤 W2730×H1440	1	か所			
S4 引 違 い 内 障 子	杵	杉 桤 W3630×H2430	1	か所			
S5 引 違 い 内 障 子	杵	杉 桤 W1830×H2070	1	か所			
S6 引 違 い 内 障 子	杵	杉 桤 W1588×H1050	1	か所			

名 称		規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S9	引 違 い 内 障 子 枠	杉 柱 W3430×H2430	1	か所			
	飾 棚 板	W850×D500 1段 下地補強共 2階居間	1	か所			
	カーテンボックス	木製 W120×H150	12	m			
	ロールスクリーンボックス	木製 W120×H150	2	m			
	キッチン腰 天 端 板	珪集成材 135×30 L1760+865	1	か所			
	キッチン開口枠	珪集成材 135×30	5	m			
	キッチンパネル見切縁	ホフィンシート W15	2	m			
	階段手摺壁笠木	集成材 110×25	6	m			
	階段段部壁付手摺	珪集成材材 φ32 ブラケット共	9	4	m		
	階段踊場壁付手摺	珪集成材材 φ32 ブラケット共	1	0	m		
	上 框	オーク練付集成材 W100× H20	1	9	m		
	上 框	オーク練付集成材 W50×H 200	1	2	m		
	ボード寄せ	杉柱 25×50	4	0	m		
	巾 木	杉柱 H60	5	7	m		
	巾 木	木調既製品 H60	107		m		
	雑 巾 摺	押入	26	0	m		

名 称		規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
畳	寄 せ	杉 桤 25×50	14.7	m			
畳	寄 せ	杉 桤 25×50 板畳取合	3.5	m			
サ ッ シ ュ 額 縁		ホフィンシート仕上 60×25	128	m			
サ ッ シ ュ 額 縁		ホフィンシート仕上 60×25 φ840	1	か所			
サ ッ シ ュ 額 縁		ユニットバス用	5.4	m			
U B ド ア 額 縁		ホフィンシート 90×25	1	か所			
		W600×H1800					
U B ド ア 額 縁		ホフィンシート 90×25	1	か所			
		W650×H1800					
廻 り	縁	押入 45×40	13.1	m			
廻 り	縁	杉 桤 45×40	77.9	m			
廻 り	縁	木調既製品 30×40	152	m			
		松下電工 ホームライン LiviE グレインホリ付					
天井 杉 桤 天 井 板		目透し 松下電工 新撰数寄屋杉 中小板 目赤味	50.2	m ²			
押入中棚 合	板	t5.5 1690×780 中段組共	1	か所			
押入天袋 合	板	t5.5 1690×780 中段組共	1	か所			

名 称		規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
9.	金 属 工 事						
	(外 部)						
	ル ー フ ド レ イ ン	鋳鉄製 φ100 横引 アスファルト防水用	1	か所			
	ル ー フ ド レ イ ン	鋳鉄製 φ100 堅型 アスファルト防水用	3	か所			
	ル ー フ ド レ イ ン	鋳鉄製 φ100 堅型 塗膜防水用	1	か所			
	中 継 ド レ イ ン	鋳鉄製 φ100 アスファルト防水用	2	か所			
	軒	種 ステンレス W150 受け金物共	7.3	m			
	落 し 口	φ100 防塵網共	1	か所			
	呼 び 種	カラーVP φ100 L300	1	か所			
	堅 種	カラーVP φ100 SUS掴金物共	29.5	m			
	横 引 種	カラーVP φ100 SUS掴金物共	2.8	m			
	T 字 管	カラーVP φ100用	1	か所			
	エ ル ボ 管	カラーVP φ100用	8	か所			
	掃 除 口	カラーVP φ100用	1	か所			

名 称		規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	オ ー バ ー フ ロ ー 管	ステンレス φ50 L300	3	か所			
	点 検 用 タ ラ ッ プ	ステンレス φ22 400×200	4	か所			
	床 ワ イ ヤ ー メ ッ シ ュ	φ6.0 @100 押えコン内	87.4	m ²			
	排水溝 ワ イ ヤ ー メ ッ シ ュ	φ3.2 @50 W300 モルタル内	16.0	m			
	軒天井 軽 鉄 下 地	25形 直貼用 H≦1000	8.2	m ²			
	軒天井 軽 鉄 下 地	25形 直貼用 1000<H≦2000	15.9	m ²			
		振止共					
	(内 部)						
	E V 三 方 枠	ステンレス HL t1.5 W1250×H2100 EVドア開口 W500×H1900	4	か所			
	カ ー テ ン レ ー ル	アルミ Wボックス内	12.0	m			
	E V 吊 フ ッ ク	4900N	1	か所			
	間仕切 軽 鉄 下 地	65形 @303	95.6	m ²			
	間仕切 開 口 補 強	65形	59.9	m			
	間仕切 開 口 補 強	ドア下束立 H150	6.5	m			
	階段下り壁 軽 鉄 下 地	65形 @303 H700	1.8	m			
	階段下り壁 軽 鉄 下 地	65形 @303 H900	0.9	m			
	天井 軽 鉄 下 地	19型 @300 H<1500	93.7	m ²			
	天井 軽 鉄 下 地	19型 @300 H<1500	0.7	m ²			

名 称		規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
		階段勾配スラブ下					
	小 計					0	

名 称		規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
10.	左 官 工 事						
	(外 部)						
	PHF屋根床 コンクリート金 鍍	仕上 押えコン面	6.9	m ²			
	PHF屋根床 コンクリート金 鍍	アスファルト防水下地	6.9	m ²			
	PHF屋根立上り 防水入隅 コーナーモルタル		21.8	m			
	PHF屋根立上り 打 放 補 修	アスファルト防水下地	13.1	m ²			
	RF屋根床 コンクリート金 鍍	仕上 押えコン面	59.8	m ²			
	RF屋根床 コンクリート金 鍍	アスファルト防水下地	64.6	m ²			
	RF屋根排水溝 防水モルタル金 鍍	W300 仕上 目地切@600共	16.0	m			
	RF屋根立上り 防水入隅 コーナーモルタル		34.4	m			
	RF屋根立上り 打 放 補 修	アスファルト防水下地	20.6	m ²			
	2Fルーバルコニー床 コンクリート金 鍍	仕上 押えコン面	15.9	m ²			
	2Fルーバルコニー床 コンクリート金 鍍	アスファルト防水下地	15.9	m ²			
	2Fルーバルコニー排水溝 防水モルタル金 鍍	300角 仕上	1	か所			
	2Fルーバルコニー立上り 防水入隅 コーナーモルタル		21.1	m			
	2Fルーバルコニー立上り 打 放 補 修	アスファルト防水下地	12.7	m ²			
	壁付水切天端 コンクリート金 鍍	W100 塗膜防水下地	7.5	m			
	壁付水切見付 打 放 補 修	H150 塗膜防水下地	7.5	m			

名 称		規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	勾配屋根床 コンクリート金 罎	塗膜防水下地	66.7	m ²			
	勾配屋根立上り 打放 補 修	H100 アスファルト防水下地	2.0	m			
	玄関庇床 防水モルタル金 罎	塗膜防水下地 目地切@900共	4.0	m ²			
	玄関庇排水溝 防水モルタル金 罎	W120×H100 L型 塗膜防水下地	4.5	m			
	玄関庇笠木 コンクリート金 罎	W190 撥水材下地	7.1	m			
	玄関庇立上り 打放 補 修	塗膜防水下地	1.2	m ²			
	小庇天端 コンクリート金 罎	塗膜防水下地	2.1	m ²			
	小庇見付 打放 補 修	H150 塗膜防水下地	5.8	m			
	小庇立上り 打放 補 修	H100 塗膜防水下地	2.6	m			
	2Fバルコニー床 防水モルタル金 罎	塗膜防水下地 目地切@900共	10.4	m ²			
	2Fバルコニー排水溝 防水モルタル金 罎	W120×H100 L型 塗膜防水下地	7.3	m			
	2Fバルコニー巾木 打放 補 修	H100 塗膜防水下地	8.1	m			
	2Fバルコニー切付 打放 補 修	H100 塗膜防水下地	6.6	m			
	バルコニー手摺笠木 コンクリート金 罎	W190 撥水材下地	7.0	m			
	パラペット笠木 コンクリート金 罎	W190 撥水材下地	46.4	m			
	梁型天端 防水モルタル金 罎	W150 塗膜防水下地	11.1	m			
	梁型天端 防水モルタル金 罎	W200 塗膜防水下地	11.1	m			

名 称		規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
梁型天端 防 水 モ ル タ ル 金 鍍		W250 塗膜防水下地	8.0	m			
駐車場床 コ ン ク リ ー ト 金 鍍		仕上	59.2	m ²			
駐車場立上り笠木 防 水 モ ル タ ル 金 鍍		W120 仕上 CB面	9.0	m			
手摺壁 打 放 補 修		タイル下地	10.0	m ²			
壁 打 放 補 修		タイル下地	346	m ²			
柱型 打 放 補 修		タイル下地	71.2	m ²			
梁型 打 放 補 修		タイル下地	29.7	m ²			
パラペット内壁 化 粧 打 放 補 修		撥水材下地	28.7	m ²			
手摺壁 化 粧 打 放 補 修		撥水材下地	7.6	m ²			
壁 化 粧 打 放 補 修		撥水材下地	1.6	m ²			
梁型 化 粧 打 放 補 修		撥水材下地	22.4	m ²			
軒天 化 粧 打 放 補 修		撥水材下地	62.2	m ²			
壁 化 粧 打 放 補 修		目地付 撥水材下地	17.7	m ²			
梁型 化 粧 打 放 補 修		目地付 撥水材下地	7.2	m ²			
建具枠廻 防 水 モ ル タ ル 充 填			279	m			
(内 部)							
床 下 地 モ ル タ ル		タイル下地	3.1	m ²			
床 コ ン ク リ ー ト 金 鍍		UB下	6.0	m ²			

名 称	規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床 コンクリート金鍍	置床下	141	m ²			
床 コンクリート金鍍	EV前室	0.4	m ²			
EV [°] ッ床 コンクリート金鍍	塗膜防水下地	2.3	m ²			
EV [°] ッ立上 打放補修	塗膜防水下地	7.5	m ²			
階段踊場 モルタル均	既製品下地	3.3	m ²			
階段段床 モルタル均	既製品下地	11.5	m ²			
壁 打放補修	吹付下地 EV前室	5.0	m ²			
段裏 打放補修	クロス下地	5.7	m ²			
EV枠廻 モルタル充填		26.7	m			
小 計					0	

名 称		規 格・寸 法	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
11.	木 製 建 具 工 事						
a.	木 製 建 具		1	式			
b.	襖		1	式			
c.	障 子		1	式			
	計					0	

名 称		規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
a.	木 製 建 具						
	W D 共 通 事 項						
	松 下 電 工 L i v i E ナチュラルパネ 枠共						
	WD1 片 開 き 戸	W780×H2016	1	か所			
	WD2 片 引 き 戸	W814×H2017	1	か所			
		明り窓入 熱処理ガラスt4					
	WD3 片 引 き 戸	W814×H1800	1	か所			
		明り窓入 熱処理ガラスt4					
		枠別計上					
	WD4 片 開 き 戸	W732×H2023	2	か所			
		スリット額入 合せガラス ｶｽﾞt7					
	WD5 片 開 き 戸	W602×H2016	1	か所			
		明り窓入 熱処理ガラスt4					
	WD6 片 開 き 戸	W707×H2016	1	か所			
		明り窓入 熱処理ガラスt4					
	WD8 片 開 き 戸	W732×H2016	1	か所			
	WD9 両 開 き 戸	W707×H1800	1	か所			
	WD10 片 引 き 戸 襖	W814×H1800	1	か所			

名 称		規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
b.	襖						
	F1 引 違 い 襖	W3448×H1800 漆縁 両面鳥の子	1	か所			
	F2 引 違 い 襖	W1715×H1800 漆縁 両面鳥の子	1	か所			
	F3 天 袋 付 引 違 い 襖	W1715×H2275 漆縁 片面鳥の子 片面押入れ	2	か所			
	F4 両 開 き 襖	W805×H1800 漆縁 片面鳥の子 片面押入れ	1	か所			
	小 計					0	

名 称		規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
c.	障 子						
	S1 引 違 い 障 子	W2730×H1440 スプル タフトップ A張	1	か所			
	S2 欄 間 付 引 違 い 障 子	W3535×H2275 スプル タフトップ A張	1	か所			
	S3 欄 間 付 片 引 き 障 子	W1065×H2275 スプル タフトップ A張	1	か所			
	S4 欄 間 付 引 違 い 障 子	W3630×H2360 スプル タフトップ A張	1	か所			
	S5 引 違 い 障 子	W1830×H2070 杉 源平 タフトップ A張	1	か所			
	S6 引 違 い 障 子	W1588×H1050 杉 源平 タフトップ A張	1	か所			
	S7 欄 間 付 引 違 い 障 子	W3075×H2275 杉 源平 腰 杉 桁 練 付 合 板 t7 タフトップ A張	1	か所			
	S8 引 違 い 障 子	W717×H1044 杉 源平 タフトップ A張	1	か所			

名 称		規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S9	欄 間 付 引 違 い 障 子	W3430×H2360	1	か所			
		杉 源平 タトップ A張					
		杉 源平 腰 杉 桁 練 付 合 板 t7 タトップ A張					
	小 計					0	

名 称		規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
a.	ア ル ミ 製 建 具						
	AD1 親 子 開 き 戸	W1240×H2366 ID電気錠 松下電工 グランフォーニ 断熱ドア	1	か所			
	AD3 片 開 き 戸	W800×H2000 YKK エクシマ70S	2	か所			
	AD4 片 開 き 戸	W800×H2000 YKK エクシマ70S	1	か所			
	AD5 片 開 き 戸	W800×H1800 YKK エクシマ70S ロール網戸	1	か所			
	AG1 ガ ラ リ	φ 750 YKK エクシマ70S	2	か所			
	AT1 ト ッ プ ラ イ ト	W800×H2660 結露受 水抜 水切付 YKK	1	か所			
	AD101 両 開 き 門 扉	W1400×H1510 ID電気錠 松下電工 美利亚 BM6	1	か所			
	AD102 片 開 き 門 扉	W700×H1510 ID電気錠 松下電工 美利亚 BM6	1	か所			

名 称		規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
AW1	欄 間 付 4 枚 引 違 い 窓	W3600×H2415	1	か所			
		可動網戸 YKK Rs70S マテリアルアクセント タイプ 1					
AW2	欄 間 付 4 枚 引 違 い 窓	W3600×H2445	1	か所			
		可動網戸 YKK Rs70S マテリアルアクセント タイプ 1					
AW3	欄 間 付 4 枚 引 違 い 窓	W3400×H2415	1	か所			
		可動網戸 YKK Rs70S マテリアルアクセント タイプ 1					
AW4	欄 間 付 4 枚 引 違 い 窓	W2700×H2445	1	か所			
		可動網戸 YKK Rs70S マテリアルアクセント タイプ 1					
AW5	両 袖 片 引 き 嵌 殺 し 窓	W2700×H1425	2	か所			
		可動網戸 YKK Rs70S マテリアルアクセント タイプ 1					
AW6	腰 嵌 殺 し 縦 込 出 し 窓	W800×H2225	2	か所			
		ロール網戸 YKK SYSTEMA710					
AW7	縦 込 出 し 窓	W800×H1425	1	か所			
		ロール網戸 YKK SYSTEMA710					

名 称		規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
AW8	殺 し 窓	W600×H950	1	か所			
嵌		YKK SYSTEMA710					
AW9	殺 し 窓	W150×H1350	9	か所			
嵌		YKK SYSTEMA710					
AW10	殺 し 窓	W600×H1350	1	か所			
嵌		YKK SYSTEMA710					
AW11	出 し 窓	W450×H700	3	か所			
込		ロール網戸 YKK エクシマ70S					
AW13	下 段 嵌 殺 し 引 違 い 窓	W1800×H2055	2	か所			
		可動網戸 YKK Rs70S					
		マテリアルアクセント タイプ 1					
AW14	出 し 窓	W1200×H600	2	か所			
込		ロール網戸 YKK エクシマ70S					
AW15	殺 し 窓	φ 850	1	か所			
嵌		YKK SYSTEMA710					
	小 計					0	

名 称		規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
b.	シ ャ ッ タ ー						
	SS1 電 動 シ ャ ッ タ ー	3660× 3100 東洋シャッター R2 守護神 HR型無線装置 送信機2個	2	か所			
	SS2 電 動 窓 シ ャ ッ タ ー	3700× 2550 東洋シャッター R2 守護神 HR型無線装置 送信機2個	2	か所			
	SS3 電 動 窓 シ ャ ッ タ ー	3500× 2550 東洋シャッター R2 守護神 HR型無線装置 送信機2個	1	か所			
	SS4 電 動 窓 シ ャ ッ タ ー	2800× 2550 東洋シャッター モデルⅡ TMD 単層 HR型無線装置 威嚇ブザー	1	か所			
	SS5 電 動 窓 シ ャ ッ タ ー	2800× 1540 東洋シャッター モデルⅡ TMD 単層 HR型無線装置 威嚇ブザー	2	か所			
	SS7 電 動 窓 シ ャ ッ タ ー	1900× 2190 東洋シャッター モデルⅡ TMD 単層 HR型無線装置 威嚇ブザー	2	か所			
	SS8 電 動 窓 シ ャ ッ タ ー	900× 2325 東洋シャッター モデルⅡ TMD 単層 HR型無線装置 威嚇ブザー	2	か所			
	SS10 電 動 窓 シ ャ ッ タ ー	900× 1525 東洋シャッター モデルⅡ TMD 単層 HR型無線装置 威嚇ブザー	1	か所			

名 称		規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
13.	ガ ラ ス 工 事						
	(ア ル ミ 建 具 面)						
	防 犯 合 せ ガ ラ ス	FL3+FL3 φ500 旭硝子 セキュル3	3	枚			
	防 犯 合 せ ガ ラ ス	FL3+FL3 φ840 旭硝子 セキュル3	1	枚			
	防 犯 合 せ ガ ラ ス	FL3+FL3 ≤2.00m ² 旭硝子 セキュル3	60.0	m ²			
	防 犯 複 層 ガ ラ ス	網透6.8+A6+(FL3+PVB90+FL3) 旭硝子 ≤2.00m ²	4.0	m ²			
	ガ ラ ス 押 コ ー キ ン グ	合せ	560	m			
	ガ ラ ス 押 コ ー キ ン グ	複層	51.1	m			
	清 掃 費	合せ	61.1	m ²			
	清 掃 費	複層	4.0	m ²			
	(雪 見 障 子 面)						
	強 化 ガ ラ ス	t4住宅用	10.1	m ²			
	清 掃 費		10.1	m ²			

名 称		規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
14.	塗 装 工 事						
	(外 部)						
	パ ^ラ ハ ^{ット} 内壁 透 湿 撥 水 性 塗 装	打放面	28.7	m ²			
	手摺壁 透 湿 撥 水 性 塗 装	打放面	7.6	m ²			
	壁 透 湿 撥 水 性 塗 装	打放面	1.6	m ²			
	壁 透 湿 撥 水 性 塗 装	目地付 打放面	17.7	m ²			
	梁型 透 湿 撥 水 性 塗 装	打放面	22.4	m ²			
	梁型 透 湿 撥 水 性 塗 装	目地付 打放面	7.2	m ²			
	軒天 透 湿 撥 水 性 塗 装	打放面	62.2	m ²			
	パ ^ラ ハ ^{ット} 笠木 透 湿 撥 水 性 塗 装	W190 コンクリート面	46.4	m			
	バルコニー手摺笠木 透 湿 撥 水 性 塗 装	W190 コンクリート面	7.0	m			
	玄関底笠木 透 湿 撥 水 性 塗 装	W190 コンクリート面	7.1	m			
	軒天井 V E 塗	ケイカル板面	24.0	m ²			
	(内 部)						
	壁 吹 付 タ イ ル	打放面 EV前室	5.0	m ²			
	天井 V E 塗	ケイカル板面 EV前室	0.3	m ²			
	床脇棚 U C 塗	木部面 1692×380	1	か所			

名 称		規 格・寸 法		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
キッチン開口枠 U	C	塗	集成材面 糸215	5.0	m			
キッチン腰天板 U	C	塗	集成材面 糸215	2.5	m			
壁付手摺 U	C	塗	集成材面 φ32	10.4	m			
小 計							0	

名 称		規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
15.	内 装 工 事						
	(外 部)						
	軒天井 ケ イ カ ル 板	t6.0 目透し	24.0	m ²			
	軒天井 廻 り 縁	塩ビ [○]	35.8	m			
	(内 部)						
	床 畳 敷	t55 一帖物	22	枚			
	床の間 薄 縁 敷	W1715×D783	1	枚			
	床の間 薄 縁 敷	W783×D783	1	枚			
	板畳 フ ロ ー リ ン グ	t13.5 置床面 置床複合 LL-45	1.6	m ²			
	床 フ ロ ー リ ン グ	t13.5 置床面 置床複合 LL-45	102	m ²			
	床 乾 式 置 床	H150 床の間合板下地 [○] ベース [○] 祓含	2.0	m ²			
	床脇 乾 式 置 床	H150 床脇地板下地 [○] ベース [○] 祓含	1.5	m ²			
	板畳 乾 式 置 床	H150 フローリング [○] 下地	1.6	m ²			

名 称		規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
		へースパ [○] 複合 LL-45 フローリング [△]					
床	乾 式 置 床	H150 フローリング [△] 下地	102	m ²			
		へースパ [○] 複合 LL-45 フローリング [△]					
床	乾 式 置 床	H150 畳下	34.0	m ²			
		へースパ [○] 複合 合板t12共					
床	グ ラ ス ウ ー ル 敷	t50 32kg/m3 置床下	141	m ²			
壁	ビ ニ ー ル ク ロ ス	ボード [△] 面	370	m ²			
壁	キ ッ チ ン パ ネ ル	t3 耐水PBt12.5共	2.8	m ²			
壁	キ ッ チ ン パ ネ ル	t3 耐水PBt12.5 GL工 法共	1.4	m ²			
壁	収 納 ボ ー ド	t12.5 押入収納	10.3	m ²			
壁	収 納 ボ ー ド	t12.5 押入収納 GL工法	12.5	m ²			
壁	耐 水 石 膏 ボ ー ド	t12.5 キッチン裏	4.6	m ²			
壁	耐 水 石 膏 ボ ー ド	t12.5 キッチン裏 GL工法	0.3	m ²			
壁	石 膏 ボ ー ド	t12.5 ミニキッチン裏 GL工法	3.0	m ²			
壁	石 膏 ボ ー ド	t12.5 継目処理	191	m ²			
壁	石 膏 ボ ー ド	t12.5 継目処理 GL工法	179	m ²			
壁	ボ ー ド 出 隅 処 理		16.8	m			
壁	現 場 発 泡 硬 質 ウ レ タ ン 吹 付	t15 エアロンR	253	m ²			
手摺壁	ビ ニ ー ル ク ロ ス	ボード [△] 面	17.4	m ²			

名 称		規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
手摺壁	石膏ボード	t12.5 継目処理	17.4	m ²			
間仕切	石膏ボード	t12.5 下張	191	m ²			
間仕切	グラスウール充填	t50 24kg/m3	83.0	m ²			
TL.下り壁	ビニールクロス	ボード面	5.6	m ²			
TL.下り壁	石膏ボード	t12.5 継目処理 GL工法	5.6	m ²			
階段下り壁	ビニールクロス	ボード面	2.1	m ²			
階段下り壁	石膏ボード	t12.5	2.1	m ²			
	梁型						
	現場発泡硬質ウレタン吹付	t15 エアロンR	9.8	m ²			
天井	ビニールクロス	ボード面	93.1	m ²			
天井	収 納 ボード	t12.5	3.3	m ²			
天井	石膏ボード	t12.5 継目処理	93.1	m ²			
天井	石膏ボード	t12.5 吊戸棚上	1.0	m ²			
天井	ケイカル板	t6.0 目透し EV前室	0.3	m ²			
天井	廻 り 縁	フビ EV前室	3.7	m			
天井	ボード出隅処理		8.1	m			
段裏	ビニールクロス	打放面	5.7	m ²			
天井裏	グラスウール敷	t50 32kg/m3	93.7	m ²			
スラブ下	現場発泡硬質ウレタン吹付	t15 エアロンR	26.6	m ²			

名 称		規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
16.	雑 工 事						
	(外 部)						
	樋 受 石	PC既製品	1	か所			
	駐車場 コ ナ ガ ド	H1500	4	か所			
	(内 部)						
	下 足 箱	L1260 玄関	1	か所			
	居間 シ ス テ ム 家 具	キャビネ	1	式			
	収 納 セ ッ ト	間口1685 2階WIC	1	組			
	収 納 セ ッ ト	間口2485 2階寝室	1	組			
	シ ス テ ム キ ッ チ ン	L2700 吊戸棚.フット.収納共	1	か所			
	ミ ニ キ ッ チ ン	L1050 1階湯沸室	1	か所			
	ユ ニ ッ ト バ ス	1116 1階窓有梁無	1	か所			
	ユ ニ ッ ト バ ス	1620 2階窓有梁無	1	か所			
	洗 面 化 粧 台	2F洗面脱衣	1	か所			
	ト イ レ ド レ ッ サ ー	リムタイプ L1200	2	か所			
	洗 濯 機 パ ン	640角	2	か所			

名 称		規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1.	舗 装 工 事						
	駐 車 場 前 コ ン ク リ ー ト 舗 装	舗装厚300(23.7㎡)	1.0	式			
	ア プ ロ ー チ 自 然 石 敷 設	舗石:300×600 縁石:200×600 敷きモルタル・砕石共 東洋工業:自然石エーストン	13.5	㎡			
	石庭・アプローチ 玉 砂 利 敷 き	80mm程度 白御影石程度	76	㎡			
	石庭 踏 み 石	御影石1800×640×200	1	か所			
	石庭・アプローチ 盛 土	A種	18.9	m ³			
	地 先 境 界 ブ ロ ッ ク	120×120×600 PC既製品 捨てコンt60・砕石t100	9.6	m			
	小 計					0	

名 称		規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	別 紙 明 細						
	敷地境界 フ ェ ン ス	H1000+白御影3段積(15.6m)	1	式			
	(内 訳)						
	根 切	t500	7	m3			
	埋 戻	A種	4.5	m3			
	残 土 処 分	場外搬出	7	m3			
	床 付		7	m ²			
	砕 石 地 業	t120	0.8	m3			
	捨 て コ ン ク リ ー ト	FC16N/mm2 S18 打設手間共	0.2	m3			
	普 通 コ ン ク リ ー ト	FC21N/mm2 S18 打設手間共	1.4	m3			
	捨 て コ ン 止 枠	H30 運搬費共	32	m			
	普 通 型 枠	運搬費共	11	m ²			
	異 形 鉄 筋	SD295A D10 加工組立・運搬費共	33	kg			4%ロス込み
	異 形 鉄 筋	SD295A D13 加工組立・運搬費共	51.3	kg			4%ロス込み
	化 粧 ブ ロ ッ ク	t160 3段積 東洋工業: ブレックスストーン2白御影	15.6	m			
	ネ ッ ト フ ェ ン ス	H1000 アルミフェンス 松下電工:BF6型黒色	15.6	m			

名 称		規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	別 紙 明 細						
	正門・裏口 コ ン ク リ ー ト 塀	H1450(6.2m)	1	式			
	(内 訳)						
	根 切	t500	2.8	m ³			
	埋 戻	A種	1.8	m ³			
	残 土 処 分	場外搬出	2.8	m ³			
	床 付		2.8	m ²			
	砕 石 地 業	t120	0.3	m ³			
	捨 て コ ン ク リ ー ト	FC16N/mm2 S18 打設手間共	0.1	m ³			
	普 通 コ ン ク リ ー ト	FC21N/mm2 S18 打設手間共	2	m ³			
	捨 て コ ン 止 枠	H30 運搬費共	15.1	m			
	普 通 型 枠	運搬費共	4.9	m ²			
	打 放 型 枠	運搬費共	19.4	m ²			
	異 形 鉄 筋	SD295A D10 加工組立・運搬費共	41	kg			4%㊦込み
	異 形 鉄 筋	SD295A D13 加工組立・運搬費共	20.9	kg			4%㊦込み
	立上り 打 放 補 修	塗装下	19.4	m ²			
	天端 コ ン ク リ ー ト 金 罎	W160 塗装下	6.2	m			
	立上り 透 湿 ・ 撥 水 性 塗 装	ガイスタグ-拭取工法	19.4	m ²			

名 称		規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
天端	透 湿 ・ 撥 水 製 塗 装	W160 ダ イ テ ン タ ー 拭 取 工 法	6.2	m			
宅	配 ポ ス ト	390×450×790 カマ付ドアホン機共 松下電工:CTN1011SK	1	か所			
	計					0	

名 称		規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	別 紙 明 細						
	勝 手 口 階 段	W1400-2000×D3050×H450	1	か所			
	(内 訳)						
	鋤 取	t150	0.8	m ³			
	残 土 処 分	場外搬出	0.8	m ³			
	床 付		5.2	m ²			
	砕 石 地 業	t120	0.6	m ³			
	捨 て コ ン ク リ ー ト	FC16N/mm2 S18 打設手間共	0.2	m ³			
	普 通 コ ン ク リ ー ト	FC21N/mm2 S18 打設手間共	1.8	m ³			
	打 放 型 枠	運搬費共	0.7	m ²			
	異 形 鉄 筋	SD295A D10 加工組立・運搬費共	53.8	kg			4%ロス込み
	異 形 鉄 筋	SD295A D13 加工組立・運搬費共	7.3	kg			4%ロス込み
	踏面 コ ン ク リ ー ト 金 鍍	仕上 目地切共	5.2	m ²			
	蹴上 打 放 補 修	素地	0.7	m ²			
	段 鼻 ノ ン ス リ ッ プ	磁器質タイル	5.1	m			
	計					0	